

Food & Beverage / Room service / Tray trolleys

# Victoria

Pour un service rapide et efficace : les chariots à glissières



## Équipement standard

- Chariot à glissières soudées en aluminium anodisé
- Utilisation silencieuse, solidité et hygiène grâce aux larges glissières soudées
- 8 à 12 plateaux par module de rangement selon modèle
- 2 hauteurs standard disponibles : 1 255 et 1 455 mm
- 2 espaces entre glissières : 100 et 125 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage thermoplastique non marquant
- Protection par 4 butoirs annulaires
- Type de plateaux normalisés utilisé : Gastronorm (325 x 530 mm) ou Euronorm (370 x 530 mm)

# Technical info

- Poids à vide (1 255 mm) : 49,7 kg
- Poids à vide (1 455 mm) : 55,9 kg

## VICTORIA

# Options

- Plateau coulissant
- Galerie supérieure 150 mm
- Tablette latérale rabattable
- Support sac à déchets duplo (tri sélectif)
- Support sac à déchets
- Portes avec ou sans serrure (ouverture jusqu'à 270°)
- Serrure sur porte
- Cloisons



Upper railing 150 mm



Lateral foldable worksurface



30 L lateral container (bacbis)



Compact panel top with 50 mm edge



Lateral garbage bag holder



15 L lateral container (bacbis)



Horizontal steering handle



Brake on 2 swivelling wheels

VICTORIA

# Coloris

## Compact



Caviar



Wenge



Almond



Antique oak



Light grey



Nappa black leather



Black ash



Buffalo



Infinity black (fingerprint-free)

## Anodisation



Natural



Champagne





Bronze



Black

# Dimensions



## VICTORIA

| Overall dimensions |                |        |                                                      |                                                      |
|--------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Height             | Width<br>GN/EN | Depth  | Qty. of trays<br>Distance<br>between shell<br>100 mm | Qty. of trays<br>Distance<br>between shell<br>125 mm |
| 1255 mm            | 1170/1305 mm   | 680 mm | 3 x 10                                               | 3 x 8                                                |
| 1455 mm            | 1170/1305 mm   | 680 mm | 3 x 12                                               | 3 x 9                                                |